



WEIGERDING, UN ENGAGEMENT POUR LA QUALITÉ QUI FAIT SES PREUVES DEPUIS PLUS DE 40 ANS.

TOUS NOS PRODUITS SONT PERSONNALISABLES, LAISSEZ LIBRE COURS À VOS ENVIES.

Coloris et photos non contractuels - Edition janvier 2020 - Tous droits réservés © Volets Thiebaut - Crédits photos : Fotolia, iStockphoto, stock adobe, 123rf - Sphère Virtuelle.



# VOLETS BATTANTS & COULISSANTS



METZ AUGNY-JOUY | HAUCONCOURT | THIONVILLE | LONGWY | SAINT-AVOLD | VITRY SUR ORNE  
**DEVIS GRATUIT : 03 87 67 88 50**    WEIGERDING.COM



# CHANGER SES VOLETS

EST TOUJOURS  
UNE BONNE IDÉE...

- / Avoir envie d'embellir et de **moderniser sa façade...**
  - / Avoir envie de mieux **isoler sa maison...**
  - / Avoir envie d'un intérieur **confortable et sécurisé...**
  - / Avoir envie d'un confort **acoustique...**
  - / Avoir envie d'être bien au **chaud chez soi...**
- Il y a tant de raisons de changer les volets de votre habitation.**

**Et nous sommes là pour vous accompagner dans ce beau projet.**

Expertise, savoir-faire, expérience, mais aussi style et esthétique... À chaque besoin, vous trouverez une solution.

**Parcourez ces quelques pages, inspirez-vous... et retrouvez les volets adaptés à vos besoins.**



DEPUIS PLUS DE 40 ANS, LA SOCIÉTÉ WEIGERDING S'IMPOSE DANS NOTRE RÉGION COMME NUMÉRO 1 DE LA MENUISERIE.

NOTRE ENTREPRISE FAMILIALE S'ENGAGE AVEC ÉTHIQUE ET PASSION POUR VOUS OFFRIR DES PRODUITS DE QUALITÉ, DES SERVICES DE PROXIMITÉ ET DES MAGASINS POUR TOUT ESSAYER.

Nos conseillers sont des professionnels qui sauront vous accompagner dans la réalisation de vos projets. Nos poseurs agréés, et notre pose de fenêtres et portes labellisée Bureau Veritas Certification, vous assurent un travail soigné. Nos équipes techniques qui gèrent la logistique de vos commandes font en sorte que vous soyez pleinement satisfaits.

L'entreprise Weigerding a développé au fil des années son savoir-faire et peut s'appuyer sur de solides compétences pour vous satisfaire.

Nous sommes fiers de voir que nos produits ornent les façades et les intérieurs des maisons de notre région et nous vous remercions sincèrement pour votre confiance.

J-M Weigerding  
Président fondateur

## ALU & ALU/BOIS

- // VOLETS BATTANTS
- // VOLETS COULISSANTS PLIANTS
- // VOLETS COULISSANTS

PAGE  
6



## BOIS

- // VOLETS BATTANTS
- // VOLETS COULISSANTS PLIANTS
- // VOLETS COULISSANTS


PAGE  
22



## PVC

PAGE  
32


- // VOLETS BATTANTS
- // VOLETS COULISSANTS



## ACCESSOIRES

- // ACCESSOIRES VOLETS BATTANTS
- // ACCESSOIRES VOLETS COULISSANTS
- // PRÉCADRE DE RÉNOVATION
- // MOTORISATION


PAGE  
39



## DÉFENSES DE FENÊTRES & BARRES D'APPUI

- // DÉFENSES DE FENÊTRE
- // BARRES D'APPUI

PAGE  
50



Vous devez choisir les futurs volets de votre habitation ?  
**NOUS VOUS ACCOMPAGNONS  
 DANS VOTRE PROJET !**



Volets aluminium barres et écharpes sans quincailleries fermeture avec précadre motorisé Flex up, coloris Bleu pastel RAL 5024. Quincailleries assorties en option.

## 1 / CHOISISSEZ LA MATIÈRE



### L'ALU

- / Léger, durable et solide
- / Facilité d'entretien
- / Recyclable à l'infini



### LE BOIS

- / Robuste et solide
- / Écologique et certifié
- / Fort pouvoir isolant thermique



### LE PVC

- / Résistant et robuste
- / Bon rapport qualité/prix
- / Facilité d'entretien
- / 100% recyclable

## 2 / CHOISISSEZ LE TYPE D'OUVERTURE



### BATTANTS

Pleins ou persiennés, les volets battants se déclinent en plusieurs modèles classiques ou contemporains **selon le confort acoustique, thermique et l'esthétisme souhaité.**



### COULISSANTS

Ils donnent une **note design et actuelle** à la façade. Une fois ouverts, ils coulissent sur les murs offrant un usage facilité et un faible encombrement.



### COULISSANTS PLIANTS

Innovants et design, les volets coulissants pliants s'ouvrent et se ferment comme un accordéon pour un **faible encombrement sur façade.** Parfaits pour les grandes baies vitrées par exemple.

## 3 / LE MODÈLE ET LE REMPLISSAGE

### VOLETS BATTANTS PLEINS

/ Pentures **contre-pentures**



/ Barres **seules**



/ Barres et **écharpes**



### VOLETS BATTANTS OU COULISSANTS À CADRE

/ Lames persiennes **jointives ou ajourées**



/ 1/3 lames persiennes **et 2/3 panneau plein**



/ Panneaux **frises/lisses ou tôle**



## 4 / LA PERSONNALISATION

Pour créer des volets à votre image, vous pouvez les personnaliser avec un certain nombre d'éléments :

- / les finitions (peinture, laquage, lasure..) et coloris
- / la quincaillerie laquée assortie au coloris des volets pour un **rendu esthétique homogène** qui s'intégrera parfaitement à l'esthétisme de votre façade
- / le type de quincaillerie et la motorisation pour une **sécurité renforcée** et un meilleur confort au quotidien.

À vous de choisir !



Tous droits réservés :  
Thiebaud-Somfy/Childéric

## 5 / L'ADAPTATION À VOTRE HABITAT

Selon la forme, les dimensions de votre fenêtre, et s'il s'agit de l'installation de volets dans une habitation neuve ou existante, nous vous proposerons **la solution technique la plus adaptée.**



Dans le cadre d'un projet,  
**RETROUVEZ NOS SOLUTIONS**  
 pour faciliter l'installation de vos volets  
 p.40 à 49.



Forme droite

LES VOILETS /

# ALU

L'aluminium est un matériau d'excellence aux nombreuses qualités : **robuste, inaltérable, 100% recyclable, léger**, il a aussi l'avantage de ne pas nécessiter beaucoup d'entretien !  
Et cerise sur le gâteau, il se décline en une multitude de coloris pour s'adapter à toute envie créative !  
Notre gamme aluminium est disponible dans **100 coloris RAL en standard, garantie 10 ans.**



### VOILETS BATTANTS

- 8 / Volets pleins alu isolé
- 11 / Volets pleins alu extrudé
- 12 / Volets à cadre alu extrudé
- 15 / Volets à cadre alu/bois

### VOILETS COULISSANTS PLIANTS

- 16 / Volets alu
- 17 / Volets alu/bois

### VOILETS COULISSANTS

- 18 / Volets alu
- 20 / Volets alu/bois

Volets peintures contre-peintures bout rond avec espagnolette Cubique, remplissage frises horizontales pas de 255 mm, coloris vert réséda RAL 6011. Quincailleries assorties en option.

### Peinture laquée fine texture

Une sélection parmi nos 100 coloris standards :

Laquage  
**GARANTIE  
10 ANS**

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

### Ton bois



Chêne  
Doré

Pour les volets battants et coulissants en aluminium extrudé :



Coloris non contractuels.

# ALU ISOLÉ



Volets pentures contre-pentures réglable 2.0 frises verticales option crochet crémaillère, coloris rouge rubis RAL 3003 et quincailleries coloris noir en standard.


### Volets pleins ép. 27 mm

$\Delta R = 0,26 \text{ m}^2 \text{ K/W}$

Les volets isolés sont composés de 2 panneaux aluminium associés à une âme isolante qui **renforcent le confort thermique et acoustique**. Son profil U au pourtour du volet, à coupe d'onglet, parfait la finition. **Coloris alu voir p.7**. Quincailleries en aluminium noir ou blanc en standard, coloris assorti aux volets en option.

### LES DÉTAILS TECHNIQUES

Des finitions techniques particulièrement soignées qui garantissent une **qualité haut-de-gamme**.




### L'AVIS DE L'EXPERT

Un renfort aluminium qui vous garantit une solidité à toute épreuve !



Renfort par équerre aluminium

### LES MODÈLES



/ Pentures **contre-pentures**



/ Barres **seules**



/ Barres et **écharpes**



/ Vue **extérieure**



Penture réglable 2.0



### LES PERSONNALISATIONS



**NOUVEAUTÉ**



Les frises horizontales se déclinent désormais en 3 pas (85, 170 ou 255 mm) pour donner encore plus de style à vos façades !



Volets pentures contre-pentures bout rond avec espagnolette Cubique, remplissage frises horizontales pas de 255 mm, coloris vert réséda RAL 6011. Quincailleries assorties en option.

# ALU ISOLÉ


**EXCLUSIVITÉ**



Volets pentures contre-pentures avec espagnolette Cubique panneau design motif oblique, coloris gris olive RAL 7002 avec quincailleries design assorties en option.

## La robustesse de l'alu associée au DESIGN !

Plus de compromis entre le style et la robustesse, nos volets en alu isolé pentures contre-pentures, se parent de **5 motifs design** et originaux afin de moderniser vos façades ! Pour des finitions parfaites, une **quincaillerie discrète et épurée** vient compléter l'ensemble. **Coloris Alu voir p.7.** Quincailleries design en aluminium noir ou blanc en standard, coloris assorti aux volets en option.



# ALU EXTRUDÉ


## Volets pleins ép. 27 mm

Les volets en aluminium extrudé sont constitués de profilés de 27 mm avec grain d'orge au pas de 100 mm, pour vous garantir un **maximum de solidité. Coloris Alu voir p.7.** Quincailleries en aluminium noir ou blanc en standard, coloris assorti aux volets en option.



Épaisseur d'extrusion 1,3 mm et frise creuse. Pas de 100 mm.

## LES MODÈLES



/ Pentures **contre-pentures**



Penture réglable 2.0 en option

/ Barres **seules**



/ Barres et **écharpes**



/ Vue **extérieure**



**+** **LES OPTIONS**

Pour plus d'isolation, retrouvez nos volets **Evolution à rupture de pont thermique !** Grâce à notre système de barrettes en polyamide avec fibres 100% recyclables, les volets alu extrudé Evolution ép. 29 mm vous assurent une isolation thermique parfaite.

Disponible sur demande.




Volets barres seules motorisés Yslo, coloris Brun sépia RAL 8014 et quincailleries coloris noir en standard.

## ALU EXTRUDÉ

### Volets à cadre ép. 33 mm

Les volets en aluminium extrudé sont constitués d'un cadre **75 x 33 mm**, avec une épaisseur d'extrusion de **1,3 mm**. Remplissage avec lames jointives ou ajourées, ou avec panneaux frises ép. 22 mm. Coloris alu noir ou blanc en standard, coloris assorti aux volets en option.

### LES MODÈLES



/ Lames persiennes jointives



Lames contrevent

/ Panneaux frises ou lisses



Frises verticales Frises horizontales

/ Vue extérieure



### + LES OPTIONS




**Pour plus d'isolation, retrouvez nos volets Evolution à rupture de pont thermique !**  
Grâce à notre système de barrettes en polyamide avec fibres 100% recyclables, les volets alu extrudé Evolution ép. 33 mm vous assurent une isolation thermique parfaite.

Disponible sur demande.

### + LES PERSONNALISATIONS



Les volets à cadre sont disponibles en version 1/3 lames persiennes et 2/3 panneau frises ou tôle ainsi qu'en forme cintrée.



3 motifs de découpe au choix, disponibles uniquement sur les volets avec panneau lisse.

### NOUVEAUTÉ

/ Remplissage tôle




Tôle pleine ép. 3 mm


Décor alunox en option

### + LES PERSONNALISATIONS

Pour apporter une touche d'originalité et laisser passer la lumière, optez pour un panneau en tôle perforée petit rond ou petit carré !



Perforation petit rond



Perforation petit carré



Volets lames persiennes jointives contrevent, coloris Bleu pigeon RAL 5014 et quincailleries coloris noir en standard.



Volets 1/3 lames persiennes jointives contrevent et 2/3 panneau, coloris gris clair RAL 7035 et quincailleries coloris noir en standard.


# ALU EXTRUDÉ

## Volets à cadre ép. 33 mm


Les volets en aluminium extrudé sont constitués d'un cadre **75 x 33 mm**, avec une épaisseur d'extrusion de **1,3 mm**. Remplissage avec lames jointives ou ajourées, ou avec panneaux frises ép. **22 mm**. **Coloris alu voir p. 7**.  
Quincailleries en aluminium noir ou blanc en standard, coloris assorti aux volets en option.



### LES MODÈLES



/ Lames persiennes ajourées



### LES PERSONNALISATIONS

Les volets lames persiennes ajourées cintrés sont conçus avec une traverse haute. Le remplissage de la partie haute est en lames jointives, panneaux frises ou tôle.

Des lames orientables disponibles en option !



# ALU/BOIS

## Volets à cadre ép. 33 mm

Cadre alu thermolaqué ép. **33 mm**, voir coloris alu p. 7. Remplissage bois Red Cedar plein ou ajouré,  **finition saturateur voir coloris p. 23 et dans les personnalisations**. À l'état naturel, ses nuances vont du brun jaune clair au brun chocolat en passant par le brun rose. Il se patine en vieillissant pour revêtir une jolie couleur argentée. Quincailleries en aluminium noir ou blanc en standard, coloris assorti aux volets en option.

### LES PERSONNALISATIONS


Les volets à cadre sont disponibles en remplissage Red Cedar naturel ou dans 4 finitions saturateur.



**NOUVEAUTÉ**



### LES MODÈLES MODAL



/ Lames persiennes ajourées



/ Panneaux frises



# ALU

## Volets coulissants pliants ép. 33 mm

Cadre alu thermolaqué ép. 33 mm et remplissage alu en lames persiennes ajourées ou jointives, panneau frises ou tôle, voir coloris alu p. 7.




Volets coulissants pliants cadre alu remplissage tôle, coloris Gris Quartz RAL 7039.

### LES MODÈLES



Droit


/ Lames persiennes ajourées



À l'américaine

À la française

/ Lames persiennes jointives



Lames contrevent

/ Panneaux frises ou tôle



Frises horizontales

Tôle

# ALU/BOIS

## Volets coulissants pliants ép. 33 mm

Cadre alu thermolaqué ép. 33 mm, voir coloris alu p. 7.

Remplissage bois Red Cedar plein ou ajouré, finition saturateur en option voir coloris bois p. 23.

À l'état naturel, ses nuances vont du brun jaune clair au brun chocolat en passant par le brun rose. Il se patine en vieillissant pour revêtir une jolie couleur argentée.

### LES MODÈLES MODAL




Droit



Red Cedar

Cadre avec lames persiennées ajourées ou panneaux frises.

/ Lames persiennes ajourées



À l'américaine

À la française

/ Panneaux frises



Frises horizontales



Volet coulissant pliant 4 vantaux modèle MODAL – cadre alu coloris Gris quartz RAL 7039 et frises jointives horizontales Red cedar.

### LES MODÈLES MEDLEY



Droit

Cadre invisible avec lames fixés en applique.

/ Lames ajourées



Lames 90 x 15 mm

/ Frises jointives horizontales



Frises 85 x 15 mm avec saturateur Gris

# ALU

### Volets coulissants à cadre ép. 33 mm

Volets avec cadre alu thermolaqué ép. 33 mm et remplissage lames aluminium jointives, ajourées ou tôle, voir coloris alu p. 7.




Volets coulissants alu lames persiennes jointives contrevents, coloris noir sablé 2100.



Volets coulissants alu lames ajourées GIRASOL, coloris vert mai RAL 6017.

### LES MODÈLES



Droit

/ Lames persiennes jointives

/ Lames persiennes ajourées




Lames contrevent


À l'américaine

À la française

/ Lames ajourées GIRASOL



Lames inclinées 68 x 10 mm



Lames droites 68 x 10 mm

**NOUVEAUTÉ**


/ Remplissage tôle




Volets coulissants alu remplissage tôle perforation petit rond, coloris gris pierre RAL 7030.

### + LES PERSONNALISATIONS

Pour apporter une touche d'originalité et laisser passer la lumière, optez pour un panneau en tôle perforée petit rond ou petit carré !



Perforation petit rond



Perforation petit carré

# ALU/BOIS




## Volets coulissants à cadre ép. 33 mm

Cadre alu thermolaqué ép. 33 mm, voir coloris alu p. 7  
Remplissage bois Red Cedar plein ou ajouré, finition saturateur voir coloris bois p. 23.  
À l'état naturel, ses nuances vont du brun jaune clair au brun chocolat en passant par le brun rose. Il se patine en vieillissant pour revêtir une jolie couleur argentée.



Volets coulissants MODAL 8 vantaux, lames persiennes à l'américaine avec double rail sous linteau – cadre alu gris quartz RAL 7039 et lames en bois Red Cedar.

### LES MODÈLES MODAL



Droit

Cadre avec lames persiennées ajourées ou panneaux frises.

NOUVEAUTÉ

/ Lames persiennes ajourées

/ Panneaux frises



À l'américaine



À la française




Frises horizontales



Frises verticales

ON  
AIME

Volets cadre alu et remplissage bois, l'authenticité du bois associée à la robustesse et la facilité d'entretien de l'aluminium !



Volets coulissants MEDLEY ajourées et frises jointives horizontales, cadre alu gris anthracite RAL 7016 et remplissage Red Cedar avec option saturateur chêne clair.

### LES MODÈLES MEDLEY




Droit


Cadre invisible avec lames fixées en applique.

/ Lames ajourées


/ Panneaux frises



Lames 90 x 15 mm



Frises horizontales



Frises verticales

LES  
VOLETS /

# BOIS

Le bois, matière noble par excellence, offre **cachet, authenticité et charme** à vos façades. Et ses variations de teintes de bois proposent un champ infini de possibilités en matière d'effets. Côté pratique, il vous garantit **robustesse et solidité**, mais aussi un **pouvoir isolant thermique** très efficace. En standard, nos bois Sapin, Pin/Épicéa et Exotique sont traités IFH (Insecticide, Fongicide, Hydrofuge)



### VOLETS BATTANTS

24 / Volets pleins  
26 / Volets à cadre

### VOLETS COULISSANTS

29 / Volets coulissants pliants  
30 / Volets coulissants

Volets peintures contre-peintures, finition peinture coloris bleu pigeon RAL 5014 et quincailleries assorties en option.

## Peinture satinée sur bois Sapin, Pin/Épicéa et Exotique

Une sélection parmi tous les coloris RAL disponibles

Peinture  
**GARANTIE  
5 ANS**



## Lasure sur bois Exotique

Lasure  
**GARANTIE  
5 ANS**




## Lasure sur bois Sapin et Pin/Épicéa

Lasure  
**GARANTIE  
5 ANS**



## Saturateur sur bois Red Cedar

Saturateur  
**GARANTIE  
2 ANS**



### En savoir plus sur le Red Cedar :

- Imputrescible classe 3.
- Très résistant dans le temps, ne nécessite aucun vernis.
- À l'état naturel, ses nuances vont du brun jaune clair au brun chocolat en passant par le brun rose. Il se patine en vieillissant pour revêtir une jolie couleur argentée.

Coloris non contractuels


## BOIS



### Volets pleins ép. 27 mm ou 32 mm

Volets ép. 27 mm disponibles dans les essences de bois Exotique, Sapin du Nord avec finition peinture ou lasure en option et en Red Cedar **finition saturateur en option, voir coloris p. 23**. Volets ép. 32 mm disponibles dans l'essence de bois Sapin du Nord avec **finition peinture ou lasure en option, voir coloris p. 23**. Quincailleries en acier noir en standard, coloris assorti aux volets en option.


### LES DÉTAILS TECHNIQUES



Le sertissage exclusif en aluminium solidarise les lames de bois entre elles et confère au volet une grande solidité.

Volets avec finition peinture ou lasure, munis d'un profilé aluminium en partie haute en standard

### LES MODÈLES



/ Pentures **contre-pentures** / Barres **seules** / Barres **et écharpes**



### LES PERSONNALISATIONS & OPTIONS

Personnalisez vos volets grâce à un motif de découpe parmi notre sélection ou contactez-nous pour un motif sur-mesure.



Emboiture fixée en haut ou en bas de votre volet pour une protection renforcée.

### Volets régionaux

#### LES MODÈLES



/ À la provençale ép. 47 mm



/ Dauphinois ép. 59 mm



Vue intérieure



Vue extérieure



Vue intérieure




Vue extérieure



Volets pentures contre-pentures, finition peinture coloris blanc neige RAL 9016 et quincailleries assorties en option.

## BOIS



### Volets à cadre ép. 32 mm


Les volets à cadre en Bois sont assemblés par tenon et mortaise afin d'assurer un maintien optimum de la structure. Avec un cadre épaisseur 32 mm, ils sont disponibles en Bois exotique ou Pin/Epicéa abouté et dans plusieurs remplissages pleins ou ajourés,  **finition peinture ou lasure en option, voir coloris p. 23.** Quincailleries en acier noir en standard, coloris assorti aux volets en option.

### LES DÉTAILS TECHNIQUES



Assemblage par tenon et mortaise

### LES MODÈLES



#### / Lames persiennes ajourées à la française



Lames affleurantes 70 x 10 mm

Lames affleur de bois 60 x 10 mm

#### / Lames persiennes ajourées à l'américaine



Lames débordantes 70 x 10 mm

Lames 38 x 10 mm



### LES PERSONNALISATIONS & OPTIONS

Les volets à cadre sont disponibles en version 1/3 lames persiennées et 2/3 panneau lisse ou frises et en forme cintrée (non disponible sur le modèle à lames débordantes).



1/3 lames, 2/3 frises verticales pas de 90 mm



Volet cintré dessus dessous



Traverse haute élargie



Traverse haute à chapeau



Projection à la niçoise




Volets lames persiennes lames à l'américaine, projection à la niçoise, finition peinture coloris gris clair RAL 7035 en option et quincailleries coloris noir en standard.


# BOIS

## Volets à cadre ép. 32 mm

Les volets à cadre en Bois sont assemblés par tenon et mortaise afin d'assurer un maintien optimum de la structure. Avec un cadre épaisseur 32 mm, ils sont disponibles en Bois exotique ou Pin/Épicéa abouté et dans plusieurs remplissages pleins ou ajourés,  **finition peinture ou lasure en option, voir coloris p. 23**. Quincailleries en acier noir en standard, coloris assorti aux volets en option.



### LES MODÈLES




#### / Lames persiennes jointives



#### / Panneaux frises



#### / Panneaux lisses



Volets un vantail lames persiennes jointives contrevents, finition peinture coloris jaune zinc RAL 1018 en option et quincailleries coloris noir.

### + LES PERSONNALISATIONS



Les volets à cadre sont disponibles en version 1/3 lames persiennées et 2/3 panneau lisse ou frises.


**NOUVEAUTÉ**




Volets coulissants pliants 6 et 4 vantaux lames persiennes à la française affleurantes, essence exotique au naturel – Garde-corps alu soudé et remplissage verre (modèle 12 ALUCONCEPT), coloris noir foncé RAL 9005.

## Volets coulissants pliants ép. 32 mm


Cadre ép. 32 mm et remplissage bois, Essence Pin/Épicéa ou Exotique. Frises verticales ou horizontales. Lames persiennes jointives ou ajourées à la française affleur de bois ou à l'américaine.  **Finition peinture ou lasure en option, voir coloris p. 23**.




### LES MODÈLES



#### / Lames persiennes ajourées




#### / Panneaux frises



Volets coulissants pliants 1/3 lames persiennes ajourées et 2/3 panneau lisse, finition peinture en option, coloris blanc lait RAL 9010.


# BOIS



## Volets à cadre ép. 32 mm

Les volets à cadre en Bois sont assemblés par tenon et mortaise afin d'assurer un maintien optimum de la structure. Avec un cadre épaisseur 32 mm, ils sont disponibles en Bois exotique ou Pin/Épicéa abouté et dans plusieurs remplissages pleins ou ajourés,  **finition peinture ou lasure en option, voir coloris p. 23.**

### LES MODÈLES



#### / Lames persiennes ajourées



À l'américaine



À la française  
Affleur de bois

#### / Lames persiennes jointives



Lames contrevents

#### / Panneaux frises




Frises verticales



Frises horizontales



Volets coulissants en bois 1 vantail frises horizontales - Finition peinture en option, coloris Gris platine RAL 7036.



Volets coulissants en bois fenêtre et porte-fenêtre lames à la française - Essence de bois pin/épicéa abouté.

# LES VOILETS / PVC

Le PVC est un excellent compromis alliant **robustesse, isolation thermique, facilité d'entretien, et rapport qualité/prix.** Quant à son allure sobre ou colorée, elle est tout simplement parfaite pour s'adapter à tous les styles de façades.



## VOILETS BATTANTS

34 / Volets pleins  
36 / Volets à cadre

## VOILETS COULISSANTS

38 / Volets à cadre

Volets pentures contre-pentures bout rond, finition PVC laquée coloris Bleu pop RAL 5015 et quincailleries assorties en option.

**EXCLUSIVITÉ**

### Finition laquée fine texture

Une sélection parmi tous les coloris RAL disponibles

**GARANTIE 10 ANS**  
bonne tenue de laquage

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

### Finition plaxée - effet veiné bois

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

\* Uniquement disponibles sur les volets pleins ép. 28 mm et sur certains remplissages des volets à cadre ép. 38 mm.

Coloris non contractuels.

# PVC


### Volets pleins ép. 24 ou 28 mm

2 modèles de volets pleins PVC disponibles : Modèle ép. 24 mm au pas de 100 mm, **coloris Blanc ou laqué, voir p. 33** et modèle ép. 28 mm au pas de 100 mm, **coloris Blanc, Chêne doré, Laqué ou Deuctone, voir p. 33**. Quincailleries en aluminium noir ou blanc en standard, coloris assorti aux volets en option.



Volets barres et écharpes avec espagnolette classique, finition PVC laquée coloris Bleu pigeon RAL 5024 et quincailleries assorties en option.

### LES DÉTAILS TECHNIQUES



Frises 24 mm

Frises 28 mm




Coupe d'onglet aux quatre angles

Couvre-joint mouluré

**EXCLUSIVITÉ**


Le volet PVC laqué fine texture, une exclusivité ! Plus de compromis entre la couleur et la praticité du PVC, grâce à notre procédé innovant, vous pouvez désormais choisir parmi tous les coloris RAL.

**GARANTIE 10 ANS**  
bonne tenue de laquage



Renfort aluminium (hors coloris Blanc)

### LES MODÈLES



/ Pentures contre-pentures




/ Barres seules



/ Barres et écharpes



/ Vue extérieure



Penture 2.0



Volets pentures contre-pentures bout rond, espagnolette Cubique et arrêt tête bergère, finition PVC laquée coloris Blanc neige RAL 9016 et quincailleries du volet assorties en option.

# PVC

## Volets à cadre ép. 38 mm

Les volets PVC à cadre ép. 38 mm sont disponibles avec des lames persiennes jointives ou ajourées à la française ou des panneaux lisses ou frises ép. 24 mm. **Finition laquée ou plaxée\***, voir coloris p. 33. Quincailleries en aluminium noir ou blanc en standard, coloris assorti aux volets en option.

### LES DÉTAILS TECHNIQUES




Le renfort aluminium vous garantit une plus grande rigidité

### ON AIME

Des finitions soignées et une solidité à toute épreuve ! Nos volets sont disponibles en finition plaxée pour un effet bois ou en finition laquée fine texture dans tous les RAL

### LES MODÈLES



Cintré Droit

#### / Lames persiennes jointives



Lames jointives alizé

#### / Lames persiennes ajourées



Lames ajourées la française

#### / Panneaux frises



Frises verticales

Frises horizontales

#### / Panneau lisse



#### / Vue extérieure



\*Coloris Chêne doré = non disponible sur volets panneau lisse. Coloris plaxés = non disponible sur volets panneau lisse et lames ajourées



### LES PERSONNALISATIONS

Les volets à cadre sont disponibles en version 1/3 lames persiennées et 2/3 panneau lisse ou frises, et en forme cintrée.



1/3 lames  
2/3 frises  
horizontales

Volet plein cintré avec traverses intermédiaires



Volet 1/3 lames persiennes ajourées à la française et 2/3 panneau lisse, formes droites et cintrées, coloris Blanc et quincailleries assorties en option.

### EXCLUSIVITÉ




Volet 1/3 lames persiennes jointives alizé et 2/3 panneau frises horizontales avec espagnolette Cubique, finition PVC laquée - Porte de service Alu Evolution frises horizontales pas de 170 mm et haut vitré - Coloris Gris mousse RAL 7003 - Quincailleries assorties en option.

## PVC

### Volets coulissants à cadre ép. 38 mm

Les volets PVC à cadre ép. 38 mm sont disponibles avec des lames persiennes jointives ou ajourées à la française ou des panneaux lisses ou frises ép. 24 mm. **Finition laquée ou plaxée, voir coloris p. 33.**



Volet coulissant lames jointives, coloris Blanc.

### LES MODÈLES




Droit

/ Lames jointives



Pour toute demande de Volets avec lames à la française ou remplissage panneau (lisse, frises horizontales ou verticales), **contactez-nous.**

# ACCESSOIRES



Tous droits réservés : Thiebaut-Somfy/Childéric  
Volets bois pentures contre-pentures motorisé MOZAÏC, finition peinture coloris Gris anthracite RAL 7016 et quincailleries coloris noir.

# QUINCAILLERIES ALU, PVC ET BOIS



**POUR FACILITER VOTRE CHOIX,  
REPÉREZ VOUS AUX PASTILLES DE COULEUR !**

Compatible volets alu et PVC  
Compatible bois  
S = Standard

## LES PENTURES



Penture droite bout festonné

S



Penture queue de carpe


S

**NOUVEAUTÉ**



Penture bout rond

Déclinable sur les équerres alu sans plus-value



Course horizontale



Course verticale

Penture droite réglable 2.0 pour volets pleins (bout festonné ou rond)

●

## LES EQUERRES



Équerre bout festonné

S



Équerre queue de carpe

S



Équerre bout festonné réglable

●



Équerre réglable EASY pour volets à cadre alu uniquement

●

## LES ESPAGNOLETTES

**NOUVEAUTÉ**



Espagnolette Classique

S S



Espagnolette Cubique

● ●



Espagnolette Courbe

● ●



Espagnolette Empreinte

● ●

## LES GONDS



Gond chimique à sceller

S S



Gond à vis bois

● ●  
Sans plus-value



Gond à visser en tableau

● ●



Gond à visser en T en façade

●



Gond à visser en T en façade

●



Gond sur platine verticale

●



Gond sur platine verticale

●



Gond sur platine verticale bout droit

●

## LES ARRÊTS



Arrêt à visser

S S



Arrêt automatique

● ●



Arrêt à bascule

● ●



Arrêt tête bergère

● ●



Arrêt Marseillais contemporain

● ●



Arrêt à paillette

●



Arrêt à paillette

●



Arrêt stop box (tirette en option)

● ●

## / Autres options



Crochet crémaillère

● ●  
Sans plus-value



Verrou baionnette

●



Verrou baionnette

●




Barre de sécurité

● ●



Système SDO pour espagnolette

● ●



Serrure 3 points carénée

● ●



## ON AIME

Pour une finition soignée, optez pour la couleur des quincailleries assorties à celle des volets.




# MOTORISATION & DOMOTIQUE

Facilité - Design - Autonome - Sécurité - Économie - Confort

## 2 solutions

prêtes à l'emploi



Moteur Somfy  
**GARANTIE 5 ANS**  
et batterie  
**GARANTIE 3 ANS**




Moteur solar  
**GARANTIE 7 ANS**

## LES DÉTAILS TECHNIQUES

/ Compatibles avec **tout type de volets neufs ou existants**  
(alu, PVC, bois, volets pleins ou à cadre, droit ou cintré)




/ Et avec **tout type de pose**



## LES MODÈLES


/ **MOzaïc** RTS



Coloris capot,  
bras et glissière



/ **Yslo sur-mesure** RTS



Coloris capot - finition satinée



Coloris bras et glissière - finition satinée





## 2 solutions

adaptables sur chantier




## LES DÉTAILS TECHNIQUES

/ Compatibles avec **les volets pleins et à cadre**



## LES MODÈLES

/ **Solar** : le capteur solaire pour seule alimentation



Coloris capot



Coloris bras et glissière



/ **Yslo Flex** RTS : livré en kit



Coloris capot - finition satinée



Coloris bras et glissière - finition satinée



## LES ACCESSOIRES & OPTIONS (hors solar)



Box **Tahoma**

Élément central de la domotique, la box Tahoma communique par radio avec l'ensemble de vos équipements compatibles. Elle permet de centraliser, commander et gérer votre maison depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur connectés à internet.



iPhone, iPad, App store sont des marques déposées par Apple Inc.

Pour valider la faisabilité, contactez votre revendeur, un plan pourra vous être fourni.

# PRÉCADRE DE RÉNOVATION

Facilité de pose - Esthétisme - Confort



Volets aluminium barres et écharpes sans quincailleries fermeture avec précadre motorisé Flex up, coloris Bleu pastel RAL 5024. Quincailleries assorties en option.

## Précadres




**Pour des ouvertures pas toujours d'aplomb, le précadre est la solution !**

Spécialement conçus pour poser de nouveaux volets sur une habitation existante, ils sont proposés avec 3 ou 4 côtés prêts à monter.

Nos précadres sont compatibles avec les volets pleins Alu isolé, Alu extrudé, PVC ép. 24 et 28 mm et avec les volets à cadre Alu extrudé. Entièrement en alu, nos précadres sont disponibles dans plus de 100 coloris fine texture voir coloris peinture laquée p. 7.



**Nœuds adaptables** latéralement et verticalement, 5 mm de plage



**Dissimulation des anciens gonds** 3 ailes de recouvrement disponibles



**Butée modulable** horizontalement et en compression




**Occultation renforcée et performances thermiques améliorées** grâce à la présence d'une feuillure et de son joint d'étanchéité

## LES MODÈLES

### Précadre motorisé solaire Flex Sun



Moteur & batterie  
**GARANTIE 7 ANS**



Coupe précadre et capot

- Ouverture et fermeture même avec faible luminosité et 60 mouvements dans l'obscurité
- Autonomie 30 jours sans soleil
- Système de détection d'obstacles certifié NF
- Télécommande intuitive 3 boutons
- En option : livraison assemblée



Volets de 1 à 4 vantaux



Volets aluminium isolé barres seules, coloris rouge vin RAL 3005 avec précadre motorisé Flex Sun, coloris ivoire RAL 1015. Quincailleries coloris noir en standard.

**Capteur solaire intégré au précadre - Fiabilité d'utilisation - Pose facile et motorisation autonome ne nécessitant aucun câblage**


## Précadre

### motorisé Flex Up



Moteur  
**GARANTIE 5 ANS**  
et batterie  
**GARANTIE 3 ANS**

En option : motorisation intégrée dans la traverse, 150 mm de profondeur du tableau suffisent. Pour les modèles 1 et 2 vantaux, le précadre Flex Up est livré assemblé en option.



Coupe précadre et capot




Volets de 1 à 4 vantaux

# ACCESSOIRES & MOTORISATION



Volets coulissants alu lames persiennes jointives contrevent, coloris jaune or RAL 1004 et brun de sécurité RAL 8002.



## ON AIME

L'ensemble des rails hauts peuvent être configurés en rail filant entre les baies d'une même façade sur demande.

Volet coulissant MEDLEY lames ajourées cadre alu, coloris Gris anthracite RAL 7016 et lames Red Cedar. Option : rail filant.

## Systèmes de manoeuvre



**Poignée cuvette**  
Métallique noire, blanche ou multi ral. Cette poignée qualitative, plus ergonomique, vous permet une prise en main confortable.



**Poignée de tirage**  
Pour MEDLEY uniquement. Proposée à la couleur du projet.

## Systèmes de fermeture



**Serrure mentonnet**  
Sur persienne alu, hors MEDLEY manoeuvrable de l'intérieur ou de l'intérieur / extérieur.



**Verrou de box**  
Noir, blanc ou multi ral, pour une intégration réussie sur la maçonnerie, sur persiennes alu MEDLEY et MODAL.

## Motorisation

Facilité - Design - Sécurité - Confort

Moteur  
**GARANTIE 5 ANS**



Bandeau (alu laqué ou selon label Qualimarine) allongé pour dissimuler la motorisation



Ouvrez ou fermez vos volets coulissants sans sortir, alimentation 230 V



Pose en façade avec guidage rail haut modèle initial 1 ou 2 voies ou sous linteau

### Maniement des fermetures via une télécommande sans fil, murale.

Possibilité sur demande :

- D'une compatibilité Somfy RTS
- De centralisation, pilotage à distance via Tahoma par exemple.



Possibilité de motoriser 1 à 2 vantaux, 3 et 4 vantaux sur demande

# ACCESSOIRES




Volets coulissants en bois 1 vantail frises horizontales – Finition peinture en option, coloris Gris platine RAL 7036.

## Rails hauts

Disponibles en 1 ou 2 rails, pour volets 1 à 4 vantaux


### / En façade



Capot  
Rail en aluminium

Structure flexible et ajustable  
Ergonomique et confortable d'utilisation  
Capot alu laqué

### / Sous linteau



Bandeau  
Rail en aluminium

Ergonomique et confortable d'utilisation.

Bandeau aluminium :  
• alu laqué  
• alu anodisé

Guidage souple, sans vibration grâce à un bridage du jeu entre patins à ailettes et rail



Guidage souple grâce à un bridage du jeu entre patin monobloc et rail




## Systèmes de guidage bas

Disponibles pour tous types de vantaux

### / Avec tablette

Le support tablette s'adapte à la pente de celle-ci




Support inox disponible en brut, blanc ou multi-RAL

Patins à ailettes polyamides blancs/noirs

fenêtres avec tablette  
Intégration discrète des points de guidage sur la tablette de fenêtre

### / Sur balcon



Rail en alu anodisé  
Patins monoblocs gris

### / En façade

Un équilibre graphique de la façade



Support équerre inox disponible en brut, blanc ou multi-RAL

Rail alu

Patins à ailettes polyamides blancs/noirs

fenêtres sans tablette  
Intégration discrète des points de guidage

Patins monoblocs gris

Rail alu laqué multi-RAL

### / Sur support

Discrétion des points de guidage de par leur taille réduite et leur nombre limité



Rail alu

Patins à ailettes polyamides blancs/noirs

Porte-fenêtres terrasse  
Le rail alu encastré dans le sol libère la baie de tous les obstacles

Patins à ailettes polyamides blancs/noirs

Rail alu

# DÉFENSES DE FENÊTRE ET BARRES D'APPUI

Choisissez le coloris de vos défenses de fenêtre et barres d'appui ALU-CONCEPT parmi une large palette de couleurs à l'aspect sablé. Toutes nos fabrications aluminium sont sablées et thermolaquées pour offrir une très bonne résistance à la corrosion et aux intempéries.



Barre d'appui modèle volutes. Défense de fenêtre modèle 01. Coloris Brun gris RAL 8019 et volet bois lames affleur de bois, finition peinture coloris vert pâle RAL 6021 en option et quincailleries assorties en option.

## Peinture laquée 12 coloris standards

Laquage  
**GARANTI  
10 ANS**



## 12 coloris "Sélection"

Laquage  
**GARANTI  
10 ANS**



Autres coloris RAL sur demande, **contactez-nous.**



FT : Fine texture  
Coloris non contractuels

### LES MODÈLES

**Structure aluminium soudée et thermolaquée.** Livrée avec des plaques de propreté (coloris assortis à la grille de défense) à coller pour masquer les trous de scellement.

**Modèles 01, 03, 05, 06, 08, 11, 12, 13 et 16 :** Cadre 20 x 20 x 2 mm, barreaux carrés pleins 15 x 15 mm

**Modèles 14 et 15 :** Cadre 25 x 25 mm, remplissage décor 20x20 et 20x10 soudé en applique

**Modèles 19 et 20 :** Cadre 30 x 30 mm, tubes Ø 20 mm



Modèle 01



Modèle 03



Modèle 06



Modèle 13



Modèle 14



Modèle 15



Modèle 16



Modèle 19



Modèle 20



Modèle 08-2



Modèle 05



Modèle 11



Défense de fenêtre modèle 01 platines en tableau en option. Coloris Brun gris RAL 8019.

### / Les différents types de pose



Scellement en tableau (standard)



Scellement en façade (option)



Platines en tableau (option)



Platines en façade (option)

## LES MODÈLES

### / Barres d'appui avec barreaux

**Structure aluminium soudée et thermolaquée.** Lisse basse 25 x 50 mm.  
Platines soudées. **Disponibles en hauteur 265 ou 320 mm.**  
**Modèles barreaux :** tubes 15 x 15 mm et main courante 76 x 28 mm.  
**Modèle lignes :** barreau Ø 25 mm et main courante Ø 50 mm.



Modèle barreaux  
H. 1000 mm

Modèle barreaux  
H. 265 mm

Modèle barreaux déco  
H. 380 mm

Modèle lignes  
H. 265 mm

### / Barres d'appui avec décors

**Structure aluminium soudée et thermolaquée.**  
Lisse basse 25 x 50 mm et main courante  
76 x 28 mm. Platines soudées.  
Disponibles en hauteur 265 ou 320 mm (sauf le modèle volute).



Envie d'un motif personnalisé ?  
**Contactez-nous.**



Modèle volute -  
H. 155 mm

Modèle feronnerie -  
H. 380 mm

Modèle Croix de St-André -  
H. 265 mm

### / Mains courantes

3 formes de main courante au choix : **elliptique 76 x 28, rectangulaire 50 x 25 ou ronde Ø 50 mm** - platines soudées



Modèle main courante

3 formes de mains courantes au choix :



Main courante  
76 x 28 mm



Main courante  
Ø 50 mm



Main courante  
50 x 25 mm  
arrêtes arrondies



en Lorraine

## A VOTRE SERVICE



Une entreprise familiale qui s'engage en personne, une marque née en Lorraine et fière d'être numéro 1.



Le choix, la proximité, les hommes. 6 magasins pour tout voir et tout tester, ça fait toute la différence.



Travail propre, traitement des déchets, recyclage, nous sommes soucieux du développement durable et engagés pour notre planète.



Les meilleures garanties vous assurent la pérennité de vos équipements.



Fabriqués en France et en Allemagne la qualité de nos produits est notre priorité.



La pose de portes et fenêtres ne s'improvise pas. La pose par Weigerding est contrôlée et certifiée 100% qualité par l'organisme indépendant Bureau Veritas Certification.



**Devis gratuits,**  
détaillés **immédiats**  
et sans engagement  
**en magasin.**

Un **financement** sur-mesure  
**jusqu'à 180 mois,** étude  
gratuite par nos conseillers  
**en magasin.**

